

[illegible]

[illegible]

検査体制 番号			H	15	16	17	18	19	20	
地点名			富崎	観音寺	升田	小串	宝伝	草ヶ部	西七区	
採水年月日			2024/4/15	2024/4/24	2024/4/8	2024/4/8	2024/4/24	2024/4/24	2024/4/15	
天候（前日/当日）			晴 / 曇	雨 / 雨曇	曇 / 雨	曇 / 雨	雨 / 雨曇	雨 / 雨曇	晴 / 曇	
気温(℃)			19.4	17.2	17.5	19.4	17.5	17.9	21.4	
水温（℃）			16.2	18.4	16.7	15.5	17.4	18.8	15.7	
残留毒素（mg/L）			0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	
区分	番号	項目	基準値							
病原生物の 代替指標	基1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	
	基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/ 重金属	基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下							
	基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満						
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.60	0.53	0.80	0.74	0.60	0.53	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	一般有機物	基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0001未満	0.0002未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0002未満	0.0001未満
		基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
基16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0001未満	0.0002未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0002未満	0.0001未満	
基17		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0005未満	0.001未満	0.0005未満	0.0005未満	0.001未満	0.0005未満	
基18		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基20		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
消毒副生成 物		基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満
		基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.013	0.009	0.011	0.016	0.005
	基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005	0.006	0.005	0.002	0.002未満	0.003	
	基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	
	基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.022	0.014	0.017	0.026	0.023	
	基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	
	基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.007	
	基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	
着色	基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	
	基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	味	基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.7	7.7	6.0	6.0	7.0	6.4
着色	基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
味	基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	8.3	8.0	7.9	8.0	8.3	
	基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	26.6	29.6	25.4	24.2	26.9	29.5	
	基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	66	68	61	55	64	65	
発泡	基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							
かび臭	基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	
	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	
発泡	基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満					0.005未満	
臭気	基45	フェノール類	0.005 mg/L以下							
味	基46	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	3 mg/L以下	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	
基礎的性状	基47	pH 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	
	基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	基50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	基51	濁度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
判定			上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	三野浄水池R6-4			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月15日		9:00	検査期間		令和6年4月15日 ～ 令和6年4月22日				
採水地点	三野浄水場 浄水池 北区三野一丁目2－1									
採水者	大瀧翔吾			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	20.3	℃	水温	14.0	℃	残留塩素	0.6	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.67	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.004	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.006	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.5	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	7.3	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.0	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	64	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L	0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類	0.0005未満	mg/L	0.005 mg/L以下	29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.3	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月23日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者 水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	浦安R6-4-②			検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査		
採水年月日	令和6年4月8日		10:55	検査期間	令和6年4月8日 ~ 令和6年4月12日		
採水地点	浦安総合公園 南区浦安西町1 4 8 - 1						
採水者	小倉謙一			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	20.0 ℃	水温	16.0 ℃	残留塩素	0.3 mg/L
項 目				検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌			0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌			不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物			0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物			0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物					0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物			0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物			0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素			0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.83	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物			0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物			0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素			0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン			0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン			0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン			0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン			0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン			0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸			0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸			0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム			0.006	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸			0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン			0.001	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸			0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン			0.010	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸			0.004	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン			0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム			0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド			0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物			0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物			0.01未満	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物			0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物			0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物			6.6	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物			0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン			7.8	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			30.5	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物			61	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤					0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン			0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール			0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤					0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類					0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.5	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値			7.1	—	5.8以上8.6以下	31
48	味			異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気			異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度			0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度			0.1未満	度	2 度以下	41
作成年月日	令和6年4月19日			検 査 機 関			
判定	上記水質項目については、水質基準に適合			岡山市水道局配水部水質試験所			
				岡山市北区三野一丁目2-1			
				検 査 責 任 者			
				水質試験所長 中原久典			

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	彦崎R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査		
採水年月日	令和6年4月24日		11:00	検査期間		令和6年4月24日 ～ 令和6年5月1日		
採水地点	彦崎保育園 南区彦崎 2 5 7 0 - 1							
採水者	菱川弘亮			採水者所属		水質試験所		
天候(前日/当日)	雨 / 雨曇	気温	18.9 ℃	水温	18.0 ℃	残留塩素	0.4 mg/L	

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.07	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.009	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.017	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.006	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.9	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	7.9	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.3	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	65	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	大内田R6-4-②	検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査
採水年月日	令和6年4月24日 10:10	検査期間	令和6年4月24日 ~ 令和6年5月1日
採水地点	塚山公園 北区大内田 7 7 0		
採水者	菱川弘亮	採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	雨 / 雨曇	気温	18.0 ℃
		水温	17.8 ℃
		残留塩素	0.4 mg/L

項目	検査結果	基準値	別表番号※1
1 一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	1
2 大腸菌	不検出 —	検出されないこと	2
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003 mg/L以下	6
4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	7
5 セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	6
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
8 六価クロム化合物	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	6
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下	13
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	12
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65 mg/L	10 mg/L以下	13
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下	13
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
14 四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002 mg/L以下	14
15 1,4-ジオキサン	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	14
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	0.04 mg/L以下	14
17 ジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	14
18 テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
19 トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
20 ベンゼン	0.0005未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
21 塩素酸	0.06 mg/L	0.6 mg/L以下	13
22 クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23 クロロホルム	0.009 mg/L	0.06 mg/L以下	14
24 ジクロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25 ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1 mg/L以下	14
26 臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27 総トリハロメタン	0.016 mg/L	0.1 mg/L以下	14
28 トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29 ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03 mg/L以下	14
30 ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09 mg/L以下	14
31 ホルムアルデヒド	0.004未満 mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
33 アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L以下	6
34 鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3 mg/L以下	6
35 銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
36 ナトリウム及びその化合物	6.8 mg/L	200 mg/L以下	20
37 マンガン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	6
38 塩化物イオン	7.9 mg/L	200 mg/L以下	13
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.0 mg/L	300 mg/L以下	20
40 蒸発残留物	66 mg/L	500 mg/L以下	23
41 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下	24
42 ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44 非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下	28
45 フェノール類		0.005 mg/L以下	29の2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下	30
47 pH 値	7.2 —	5.8以上8.6以下	31
48 味	異常なし —	異常でないこと	33
49 臭気	異常なし —	異常でないこと	34
50 色度	0.5未満 度	5 度以下	36
51 濁度	0.1未満 度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検査機関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検査責任者 水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	一宮R6-4-②			検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査		
採水年月日	令和6年4月24日		9:30	検査期間	令和6年4月24日 ~ 令和6年5月1日		
採水地点	一宮下中沖遊園地 北区一宮 3 9 4						
採水者	菱川弘亮			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	雨 / 雨曇	気温	18.5 ℃	水温	18.3 ℃	残留塩素	0.3 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.61	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.007	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.014	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.005	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.8	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	7.8	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.3	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	64	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	間倉 R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査	
採水年月日	令和6年4月8日		11:00	検査期間		令和6年4月8日 ～ 令和6年4月12日	
採水地点	間倉南加圧ポンプ場 北区間倉 1 6 1 1 - 1						
採水者	久保英己			採水者所属		水質試験所	
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	20.1 ℃	水温	14.1 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.06	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.008	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.015	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.005	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.8	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.3	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.3	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	65	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月26日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	掛畑 R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査	
採水年月日	令和6年4月8日		10:25	検査期間		令和6年4月8日 ～ 令和6年4月12日	
採水地点	掛畑加圧ポンプ場			北区掛畑 4 3 0・3			
採水者	久保英己			採水者所属		水質試験所	
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	20.5 ℃	水温	17.0 ℃	残留塩素	0.4 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.08	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.012	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.020	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.006	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	7.2	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	9.2	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.1	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	66	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.6	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月26日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	芳賀 R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月8日		9:30	検査期間		令和6年4月8日 ～ 令和6年4月12日				
採水地点	馬場尾加圧ポンプ場 北区芳賀 3 3 1 5 - 1									
採水者	久保英己			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	19.4	℃	水温	17.2	℃	残留塩素	0.3	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.84	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.06	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.008	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.014	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.7	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.2	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.5	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	64	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月26日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	旭東浄水池R6-4			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月15日		9:10	検査期間		令和6年4月15日 ～ 令和6年4月22日				
採水地点	旭東浄水場 浄水池 中区今在家4 6 2－4									
採水者	川上保雄			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	20.7	℃	水温	15.7	℃	残留塩素	0.5	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.09	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.003	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.006	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	7.1	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.0	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.4	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	76	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.0	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月25日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	高屋R6-4-②	検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査
採水年月日	令和6年4月24日 9:10	検査期間	令和6年4月24日 ~ 令和6年5月1日
採水地点	高屋第3遊園地 中区高屋 4 7 3 - 2 0		
採水者	井上貴志	採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	雨 / 雨曇	気温	16.6 °C
		水温	17.3 °C
		残留塩素	0.5 mg/L

項目	検査結果	基準値	別表番号※1
1 一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	1
2 大腸菌	不検出 —	検出されないこと	2
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003 mg/L以下	6
4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	7
5 セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	6
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
8 六価クロム化合物	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	6
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下	13
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	12
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90 mg/L	10 mg/L以下	13
12 フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8 mg/L以下	13
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
14 四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002 mg/L以下	14
15 1,4-ジオキサン	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	14
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	0.04 mg/L以下	14
17 ジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	14
18 テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
19 トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
20 ベンゼン	0.0005未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
21 塩素酸	0.05未満 mg/L	0.6 mg/L以下	13
22 クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23 クロロホルム	0.002 mg/L	0.06 mg/L以下	14
24 ジクロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25 ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1 mg/L以下	14
26 臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27 総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1 mg/L以下	14
28 トリクロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29 ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03 mg/L以下	14
30 ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09 mg/L以下	14
31 ホルムアルデヒド	0.004未満 mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
33 アルミニウム及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.2 mg/L以下	6
34 鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3 mg/L以下	6
35 銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
36 ナトリウム及びその化合物	7.2 mg/L	200 mg/L以下	20
37 マンガン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	6
38 塩化物イオン	8.1 mg/L	200 mg/L以下	13
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.9 mg/L	300 mg/L以下	20
40 蒸発残留物	67 mg/L	500 mg/L以下	23
41 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下	24
42 ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44 非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下	28
45 フェノール類		0.005 mg/L以下	29の2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L	3 mg/L以下	30
47 pH 値	7.0 —	5.8以上8.6以下	31
48 味	異常なし —	異常でないこと	33
49 臭気	異常なし —	異常でないこと	34
50 色度	0.5未満 度	5 度以下	36
51 濁度	0.1未満 度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検査機関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検査責任者 水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	山浦浄水池R6-4			検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査		
採水年月日	令和6年4月15日		9:35	検査期間	令和6年4月15日 ~ 令和6年4月22日		
採水地点	山浦浄水場 浄水池 中区祇園 8 2 4 - 1						
採水者	川上保雄			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	21.4 °C	水温	14.1 °C	残留塩素	0.5 mg/L
項 目				検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌			0 個/mL		100 個/mL以下	1
2	大腸菌			不検出 —		検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物			0.0003未満 mg/L		0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物			0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物			0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物			0.001未満 mg/L		0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素			0.004未満 mg/L		0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.08 mg/L		10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物			0.08 mg/L		0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物			0.01未満 mg/L		1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素			0.0001未満 mg/L		0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン			0.001未満 mg/L		0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0001未満 mg/L		0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン			0.0005未満 mg/L		0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン			0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン			0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン			0.0005未満 mg/L		0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸			0.05未満 mg/L		0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸			0.002未満 mg/L		0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム			0.001未満 mg/L		0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸			0.002未満 mg/L		0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン			0.001未満 mg/L		0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸			0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン			0.001未満 mg/L		0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸			0.002未満 mg/L		0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン			0.001未満 mg/L		0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム			0.001未満 mg/L		0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド			0.004未満 mg/L		0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物			0.01未満 mg/L		1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物			0.01未満 mg/L		0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物			0.01未満 mg/L		0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物			0.01未満 mg/L		1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物			7.0 mg/L		200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物			0.001未満 mg/L		0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン			7.3 mg/L		200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			34.9 mg/L		300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物			76 mg/L		500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤					0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン					0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール					0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.005未満 mg/L		0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類					0.005 mg/L以下	29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			0.3未満 mg/L		3 mg/L以下	30
47	pH 値			7.3 —		5.8以上8.6以下	31
48	味			異常なし —		異常でないこと	33
49	臭気			異常なし —		異常でないこと	34
50	色度			0.5未満 度		5 度以下	36
51	濁度			0.1未満 度		2 度以下	41
作成年月日	令和6年4月25日			検 査 機 関			
判定	上記水質項目については、水質基準に適合			岡山市水道局配水部水質試験所			
				岡山市北区三野一丁目2-1			
				検 査 責 任 者			
				水質試験所長 中原久典			

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	中尾R6-4-②	検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査
採水年月日	令和6年4月24日 9:45	検査期間	令和6年4月24日 ~ 令和6年5月1日
採水地点	中尾公園 東区中尾84-14		
採水者	太田修	採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	雨/雨曇	気温	17.3 ℃
		水温	16.7 ℃
		残留塩素	0.6 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.07	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.08	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.001	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.9	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	7.2	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.2	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	71	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	福泊R6-4-②	検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査
採水年月日	令和6年4月24日 9:45	検査期間	令和6年4月24日 ~ 令和6年5月1日
採水地点	富山幼稚園 中区福泊2 3 3		
採水者	井上貴志	採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	雨 / 雨曇	気温	17.4 °C
		水温	17.4 °C
		残留塩素	0.4 mg/L

項目	検査結果	基準値	別表番号※1
1 一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	1
2 大腸菌	不検出 —	検出されないこと	2
3 カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003 mg/L以下	6
4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	7
5 セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	6
7 ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
8 六価クロム化合物	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	6
9 亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下	13
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	12
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99 mg/L	10 mg/L以下	13
12 フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下	13
13 ホウ素及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
14 四塩化炭素	0.0002未満 mg/L	0.002 mg/L以下	14
15 1,4-ジオキサン	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	14
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満 mg/L	0.04 mg/L以下	14
17 ジクロロメタン	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	14
18 テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
19 トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
20 ベンゼン	0.0005未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
21 塩素酸	0.05未満 mg/L	0.6 mg/L以下	13
22 クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23 クロロホルム	0.001 mg/L	0.06 mg/L以下	14
24 ジクロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25 ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1 mg/L以下	14
26 臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27 総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1 mg/L以下	14
28 トリクロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29 ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03 mg/L以下	14
30 ブロモホルム	0.001未満 mg/L	0.09 mg/L以下	14
31 ホルムアルデヒド	0.004未満 mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32 亜鉛及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
33 アルミニウム及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.2 mg/L以下	6
34 鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3 mg/L以下	6
35 銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
36 ナトリウム及びその化合物	7.0 mg/L	200 mg/L以下	20
37 マンガン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	6
38 塩化物イオン	7.6 mg/L	200 mg/L以下	13
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	34.9 mg/L	300 mg/L以下	20
40 蒸発残留物	71 mg/L	500 mg/L以下	23
41 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下	24
42 ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44 非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下	28
45 フェノール類		0.005 mg/L以下	29の2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満 mg/L	3 mg/L以下	30
47 pH 値	7.1 —	5.8以上8.6以下	31
48 味	異常なし —	異常でないこと	33
49 臭気	異常なし —	異常でないこと	34
50 色度	0.5未満 度	5 度以下	36
51 濁度	0.1未満 度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検査機関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検査責任者 水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号		牟佐浄水池R6-4			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日		令和6年4月15日 10:10			検査期間		令和6年4月15日 ～ 令和6年4月22日				
採水地点		牟佐浄水場 浄水池 北区牟佐 1 5 1 3									
採水者		川上保雄			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)		晴 / 曇	気温	20.3	℃	水温	11.6	℃	残留塩素	0.6	mg/L
項 目					検 査 結 果			基 準 値		別表番号※1	
1	一般細菌				0 個/mL			100 個/mL以下		1	
2	大腸菌				不検出 —			検出されないこと		2	
3	カドミウム及びその化合物				0.0003未満 mg/L			0.003 mg/L以下		6	
4	水銀及びその化合物							0.0005 mg/L以下		7	
5	セレン及びその化合物				0.001未満 mg/L			0.01 mg/L以下		6	
6	鉛及びその化合物				0.001未満 mg/L			0.01 mg/L以下		6	
7	ヒ素及びその化合物				0.001未満 mg/L			0.01 mg/L以下		6	
8	六価クロム化合物				0.001未満 mg/L			0.02 mg/L以下		6	
9	亜硝酸態窒素				0.004未満 mg/L			0.04 mg/L以下		13	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満 mg/L			0.01 mg/L以下		12	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.80 mg/L			10 mg/L以下		13	
12	フッ素及びその化合物				0.07 mg/L			0.8 mg/L以下		13	
13	ホウ素及びその化合物				0.01未満 mg/L			1.0 mg/L以下		6	
14	四塩化炭素				0.0001未満 mg/L			0.002 mg/L以下		14	
15	1,4-ジオキサン				0.001未満 mg/L			0.05 mg/L以下		14	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0001未満 mg/L			0.04 mg/L以下		14	
17	ジクロロメタン				0.0005未満 mg/L			0.02 mg/L以下		14	
18	テトラクロロエチレン				0.001未満 mg/L			0.01 mg/L以下		14	
19	トリクロロエチレン				0.001未満 mg/L			0.01 mg/L以下		14	
20	ベンゼン				0.0005未満 mg/L			0.01 mg/L以下		14	
21	塩素酸				0.05未満 mg/L			0.6 mg/L以下		13	
22	クロロ酢酸				0.002未満 mg/L			0.02 mg/L以下		17の2	
23	クロロホルム				0.001未満 mg/L			0.06 mg/L以下		14	
24	ジクロロ酢酸				0.002未満 mg/L			0.03 mg/L以下		17の2	
25	ジブロモクロロメタン				0.001 mg/L			0.1 mg/L以下		14	
26	臭素酸				0.001未満 mg/L			0.01 mg/L以下		18の2	
27	総トリハロメタン				0.003 mg/L			0.1 mg/L以下		14	
28	トリクロロ酢酸				0.002未満 mg/L			0.03 mg/L以下		17の2	
29	ブロモジクロロメタン				0.002 mg/L			0.03 mg/L以下		14	
30	ブロモホルム				0.001未満 mg/L			0.09 mg/L以下		14	
31	ホルムアルデヒド				0.004未満 mg/L			0.08 mg/L以下		19の2	
32	亜鉛及びその化合物				0.01未満 mg/L			1.0 mg/L以下		6	
33	アルミニウム及びその化合物				0.01未満 mg/L			0.2 mg/L以下		6	
34	鉄及びその化合物				0.01未満 mg/L			0.3 mg/L以下		6	
35	銅及びその化合物				0.01未満 mg/L			1.0 mg/L以下		6	
36	ナトリウム及びその化合物				6.7 mg/L			200 mg/L以下		20	
37	マンガン及びその化合物				0.001未満 mg/L			0.05 mg/L以下		6	
38	塩化物イオン				6.5 mg/L			200 mg/L以下		13	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				32.6 mg/L			300 mg/L以下		20	
40	蒸発残留物				71 mg/L			500 mg/L以下		23	
41	陰イオン界面活性剤							0.2 mg/L以下		24	
42	ジェオスミン							0.00001 mg/L以下		25	
43	2-メチルイソボルネオール							0.00001 mg/L以下		25	
44	非イオン界面活性剤				0.005未満 mg/L			0.02 mg/L以下		28	
45	フェノール類							0.005 mg/L以下		29	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.4 mg/L			3 mg/L以下		30	
47	pH 値				6.8 —			5.8以上8.6以下		31	
48	味				異常なし —			異常でないこと		33	
49	臭気				異常なし —			異常でないこと		34	
50	色度				0.5未満 度			5 度以下		36	
51	濁度				0.1未満 度			2 度以下		41	
作成年月日		令和6年4月25日				検 査 機 関					
判定		上記水質項目については、水質基準に適合				岡山市水道局配水部水質試験所					
						岡山市北区三野一丁目2-1					
						検 査 責 任 者					
						水質試験所長 中原久典					

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号		中牧R6-4-②		検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査					
採水年月日		令和6年4月8日 9:35		検査期間		令和6年4月8日 ～ 令和6年4月15日					
採水地点		ラポート牧山 北区中牧 4 5 7									
採水者		江見侑亮		採水者所属		水質試験所					
天候(前日/当日)		曇 / 雨	気温	18.8	℃	水温	15.5	℃	残留塩素	0.3	mg/L
項 目					検 査 結 果		基 準 値		別表番号※1		
1	一般細菌				0 個/mL		100 個/mL以下		1		
2	大腸菌				不検出 —		検出されないこと		2		
3	カドミウム及びその化合物				0.0003未満 mg/L		0.003 mg/L以下		6		
4	水銀及びその化合物						0.0005 mg/L以下		7		
5	セレン及びその化合物				0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下		6		
6	鉛及びその化合物						0.01 mg/L以下		6		
7	ヒ素及びその化合物				0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下		6		
8	六価クロム化合物				0.001未満 mg/L		0.02 mg/L以下		6		
9	亜硝酸態窒素				0.004未満 mg/L		0.04 mg/L以下		13		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下		12		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				1.06 mg/L		10 mg/L以下		13		
12	フッ素及びその化合物				0.08 mg/L		0.8 mg/L以下		13		
13	ホウ素及びその化合物				0.01未満 mg/L		1.0 mg/L以下		6		
14	四塩化炭素				0.0001未満 mg/L		0.002 mg/L以下		14		
15	1,4-ジオキサン				0.001未満 mg/L		0.05 mg/L以下		14		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0001未満 mg/L		0.04 mg/L以下		14		
17	ジクロロメタン				0.0005未満 mg/L		0.02 mg/L以下		14		
18	テトラクロロエチレン				0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下		14		
19	トリクロロエチレン				0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下		14		
20	ベンゼン				0.0005未満 mg/L		0.01 mg/L以下		14		
21	塩素酸				0.05未満 mg/L		0.6 mg/L以下		13		
22	クロロ酢酸				0.002未満 mg/L		0.02 mg/L以下		17の2		
23	クロロホルム				0.003 mg/L		0.06 mg/L以下		14		
24	ジクロロ酢酸				0.002未満 mg/L		0.03 mg/L以下		17の2		
25	ジブロモクロロメタン				0.002 mg/L		0.1 mg/L以下		14		
26	臭素酸				0.001未満 mg/L		0.01 mg/L以下		18の2		
27	総トリハロメタン				0.008 mg/L		0.1 mg/L以下		14		
28	トリクロロ酢酸				0.002未満 mg/L		0.03 mg/L以下		17の2		
29	ブロモジクロロメタン				0.003 mg/L		0.03 mg/L以下		14		
30	ブロモホルム				0.001未満 mg/L		0.09 mg/L以下		14		
31	ホルムアルデヒド				0.004未満 mg/L		0.08 mg/L以下		19の2		
32	亜鉛及びその化合物				0.01未満 mg/L		1.0 mg/L以下		6		
33	アルミニウム及びその化合物				0.01未満 mg/L		0.2 mg/L以下		6		
34	鉄及びその化合物				0.01未満 mg/L		0.3 mg/L以下		6		
35	銅及びその化合物				0.01 mg/L		1.0 mg/L以下		6		
36	ナトリウム及びその化合物				6.7 mg/L		200 mg/L以下		20		
37	マンガン及びその化合物				0.001未満 mg/L		0.05 mg/L以下		6		
38	塩化物イオン				7.4 mg/L		200 mg/L以下		13		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				37.6 mg/L		300 mg/L以下		20		
40	蒸発残留物				71 mg/L		500 mg/L以下		23		
41	陰イオン界面活性剤						0.2 mg/L以下		24		
42	ジェオスミン						0.00001 mg/L以下		25		
43	2-メチルイソボルネオール						0.00001 mg/L以下		25		
44	非イオン界面活性剤						0.02 mg/L以下		28		
45	フェノール類						0.005 mg/L以下		29の2		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.4 mg/L		3 mg/L以下		30		
47	pH 値				7.0 —		5.8以上8.6以下		31		
48	味				異常なし —		異常でないこと		33		
49	臭気				異常なし —		異常でないこと		34		
50	色度				0.5未満 度		5 度以下		36		
51	濁度				0.1未満 度		2 度以下		41		
作成年月日		令和6年4月23日				検 査 機 関					
判定	上記水質項目については、水質基準に適合				岡山市水道局配水部水質試験所						
					岡山市北区三野一丁目2-1						
					検 査 責 任 者						
						水質試験所長 中原久典					

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	矢原浄水池R6-4				検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査			
採水年月日	令和6年4月15日		10:55		検査期間	令和6年4月15日 ~ 令和6年4月22日			
採水地点	矢原浄水場 浄水池 北区御津矢原 5 8 0								
採水者	川上保雄				採水者所属	水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	22.8	℃	水温	13.3	℃	残留塩素	0.6 mg/L
項 目					検 査 結 果		基 準 値		別表番号※1
1	一般細菌				0	個/mL	100 個/mL以下		1
2	大腸菌				不検出	—	検出されないこと		2
3	カドミウム及びその化合物				0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下		6
4	水銀及びその化合物						0.0005 mg/L以下		7
5	セレン及びその化合物				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		6
6	鉛及びその化合物				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		6
7	ヒ素及びその化合物				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		6
8	六価クロム化合物				0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下		6
9	亜硝酸態窒素				0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下		13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				1.01	mg/L	10 mg/L以下		13
12	フッ素及びその化合物				0.11	mg/L	0.8 mg/L以下		13
13	ホウ素及びその化合物				0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下		6
14	四塩化炭素				0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下		14
15	1,4-ジオキサン				0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下		14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下		14
17	ジクロロメタン				0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下		14
18	テトラクロロエチレン				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		14
19	トリクロロエチレン				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		14
20	ベンゼン				0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下		14
21	塩素酸				0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下		13
22	クロロ酢酸				0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下		17の2
23	クロロホルム				0.001未満	mg/L	0.06 mg/L以下		14
24	ジクロロ酢酸				0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下		17の2
25	ジブロモクロロメタン				0.001未満	mg/L	0.1 mg/L以下		14
26	臭素酸				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		18の2
27	総トリハロメタン				0.001未満	mg/L	0.1 mg/L以下		14
28	トリクロロ酢酸				0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下		17の2
29	ブロモジクロロメタン				0.001未満	mg/L	0.03 mg/L以下		14
30	ブロモホルム				0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下		14
31	ホルムアルデヒド				0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下		19の2
32	亜鉛及びその化合物				0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下		6
33	アルミニウム及びその化合物				0.02	mg/L	0.2 mg/L以下		6
34	鉄及びその化合物				0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下		6
35	銅及びその化合物				0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下		6
36	ナトリウム及びその化合物				6.5	mg/L	200 mg/L以下		20
37	マンガン及びその化合物				0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下		6
38	塩化物イオン				6.3	mg/L	200 mg/L以下		13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				34.4	mg/L	300 mg/L以下		20
40	蒸発残留物				78	mg/L	500 mg/L以下		23
41	陰イオン界面活性剤						0.2 mg/L以下		24
42	ジェオスミン						0.00001 mg/L以下		25
43	2-メチルイソボルネオール						0.00001 mg/L以下		25
44	非イオン界面活性剤				0.005未満	mg/L	0.02 mg/L以下		28
45	フェノール類						0.005 mg/L以下		29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.4	mg/L	3 mg/L以下		30
47	pH 値				7.2	—	5.8以上8.6以下		31
48	味				異常なし	—	異常でないこと		33
49	臭気				異常なし	—	異常でないこと		34
50	色度				0.5	度	5 度以下		36
51	濁度				0.1未満	度	2 度以下		41
作成年月日	令和6年4月25日				検 査 機 関				
判定	上記水質項目については、水質基準に適合				岡山市水道局配水部水質試験所				
					岡山市北区三野一丁目2-1				
					検 査 責 任 者				
				水質試験所長 中原久典					

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	鹿瀬R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査	
採水年月日	令和6年4月8日		10:45	検査期間		令和6年4月8日 ～ 令和6年4月15日	
採水地点	久師井口加圧ポンプ場 北区御津鹿瀬 6 5 0 - 2						
採水者	江見侑亮			採水者所属		水質試験所	
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	20.3 ℃	水温	18.0 ℃	残留塩素	0.5 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.11	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.001	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.005	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.4	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	6.4	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32.7	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	65	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.1	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.6	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月23日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	虎倉R6-4-②	検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査
採水年月日	令和6年4月15日 9:50	検査期間	令和6年4月15日 ~ 令和6年4月22日
採水地点	三谷加圧ポンプ場 北区御津虎倉 4 7 9 - 4		
採水者	塩見征幸	採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	19.8 °C
		水温	15.1 °C
		残留塩素	0.5 mg/L

項 目		検 査 結 果	基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出 —	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満 mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満 mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満 mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.38 mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.14 mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満 mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満 mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満 mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満 mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満 mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.001未満 mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満 mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.007 mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.002未満 mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.002 mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満 mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満 mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満 mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	8.2 mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満 mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.9 mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49.9 mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	103 mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤	0.005未満 mg/L	0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類		0.005 mg/L以下	29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.3 —	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし —	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし —	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満 度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満 度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月26日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	川口浄水池R6-4			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月15日		10:30	検査期間		令和6年4月15日 ～ 令和6年4月22日				
採水地点	川口浄水場 浄水池 北区建部町川口209									
採水者	塩見征幸			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	21.7	℃	水温	12.8	℃	残留塩素	0.7	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.003	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.007	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.5	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	7.8	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.0	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	70	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月26日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	土師方R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月8日		11:25	検査期間		令和6年4月8日 ～ 令和6年4月15日				
採水地点	土師方加圧ポンプ場 北区建部町土師方819-2									
採水者	江見侑亮			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	21.2	℃	水温	16.9	℃	残留塩素	0.4	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.91	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.004	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.010	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.6	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.1	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30.0	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	60	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月23日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	富崎R6-4			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月15日		10:05	検査期間		令和6年4月15日 ～ 令和6年4月22日				
採水地点	西大寺配水池流入前 東区富崎 3 5 9									
採水者	大瀧翔吾			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	19.4	℃	水温	16.2	℃	残留塩素	0.4	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.006	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.012	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.7	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	7.6	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.6	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	66	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.4	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月23日		検 査 機 関	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合		岡山市水道局配水部水質試験所	
			岡山市北区三野一丁目2-1	
			検 査 責 任 者	
			水質試験所長 中原久典	

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	升田R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月8日		9:35	検査期間		令和6年4月8日 ～ 令和6年4月12日				
採水地点	六番川水の公園 東区升田 6 1 4 - 6 4									
採水者	小倉謙一			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	17.5	℃	水温	16.7	℃	残留塩素	0.5	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.009	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.014	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.0	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.0	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25.4	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	61	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.3	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月19日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	小串R6-4-②			検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査		
採水年月日	令和6年4月8日 10:15			検査期間	令和6年4月8日 ~ 令和6年4月12日		
採水地点	小串保育園 南区小串 3 4 8 0						
採水者	小倉謙一			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	曇 / 雨	気温	19.4 °C	水温	15.5 °C	残留塩素	0.3 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.011	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.017	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.005	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.01	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	6.0	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	7.9	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.2	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	55	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.3	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年4月19日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	宝伝R6-4-②			検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査			
採水年月日	令和6年4月24日		10:35	検査期間	令和6年4月24日 ~ 令和6年5月1日			
採水地点	宝伝港公衆便所 東区宝伝 3 8 0 6							
採水者	井上貴志			採水者所属	水質試験所			
天候(前日/当日)	雨 / 雨曇	気温	17.5 ℃	水温	17.4 ℃	残留塩素	0.4 mg/L	

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.06	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.016	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.003	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.026	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	7.0	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.0	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.9	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	64	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.5	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	草ケ部R6-4-②			検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査				
採水年月日	令和6年4月24日		10:15	検査期間		令和6年4月24日 ～ 令和6年5月1日				
採水地点	草ケ部加圧ポンプ場			東区草ケ部 3 3 6						
採水者	太田修			採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	雨 / 雨曇	気温	17.9	℃	水温	18.8	℃	残留塩素	0.4	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値	別表番号※1
1	一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	1
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと	2
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下	6
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	7
5	セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	6
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	6
8	六価クロム化合物	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	6
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下	13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	mg/L	10 mg/L以下	13
12	フッ素及びその化合物	0.07	mg/L	0.8 mg/L以下	13
13	ホウ素及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
14	四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	0.002 mg/L以下	14
15	1,4-ジオキサン	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0002未満	mg/L	0.04 mg/L以下	14
17	ジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下	14
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
19	トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
20	ベンゼン	0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下	14
21	塩素酸	0.06	mg/L	0.6 mg/L以下	13
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下	17の2
23	クロロホルム	0.014	mg/L	0.06 mg/L以下	14
24	ジクロロ酢酸	0.003	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1 mg/L以下	14
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下	18の2
27	総トリハロメタン	0.023	mg/L	0.1 mg/L以下	14
28	トリクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03 mg/L以下	17の2
29	ブロモジクロロメタン	0.007	mg/L	0.03 mg/L以下	14
30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下	14
31	ホルムアルデヒド	0.004	mg/L	0.08 mg/L以下	19の2
32	亜鉛及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
33	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	0.2 mg/L以下	6
34	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下	6
35	銅及びその化合物	0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下	6
36	ナトリウム及びその化合物	7.6	mg/L	200 mg/L以下	20
37	マンガン及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下	6
38	塩化物イオン	8.3	mg/L	200 mg/L以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29.5	mg/L	300 mg/L以下	20
40	蒸発残留物	65	mg/L	500 mg/L以下	23
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	24
42	ジェオスミン	0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下	25
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下	28
45	フェノール類			0.005 mg/L以下	29の2
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3 mg/L以下	30
47	pH 値	7.5	—	5.8以上8.6以下	31
48	味	異常なし	—	異常でないこと	33
49	臭気	異常なし	—	異常でないこと	34
50	色度	0.5未満	度	5 度以下	36
51	濁度	0.1未満	度	2 度以下	41

作成年月日	令和6年5月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所
		岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 中原久典

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号				観音寺R6-4-②				検査の名称		水道法第20条 定期及び臨時の水質検査					
採水年月日				令和6年4月24日 9:15				検査期間		令和6年4月24日 ～ 令和6年5月1日					
採水地点				瀬戸第4分団（観音寺）機庫 東区瀬戸町観音寺250-1											
採水者				太田修				採水者所属		水質試験所					
天候(前日/当日)		雨 / 雨曇		気温		17.2℃		水温		18.4℃		残留塩素		0.7 mg/L	
項 目								検 査 結 果				基 準 値		別表番号※1	
1	一般細菌							0 個/mL				100 個/mL以下		1	
2	大腸菌							不検出 —				検出されないこと		2	
3	カドミウム及びその化合物							0.0003未満 mg/L				0.003 mg/L以下		6	
4	水銀及びその化合物											0.0005 mg/L以下		7	
5	セレン及びその化合物							0.001未満 mg/L				0.01 mg/L以下		6	
6	鉛及びその化合物											0.01 mg/L以下		6	
7	ヒ素及びその化合物							0.001未満 mg/L				0.01 mg/L以下		6	
8	六価クロム化合物							0.001未満 mg/L				0.02 mg/L以下		6	
9	亜硝酸態窒素							0.004未満 mg/L				0.04 mg/L以下		13	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン							0.001未満 mg/L				0.01 mg/L以下		12	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素							0.53 mg/L				10 mg/L以下		13	
12	フッ素及びその化合物							0.07 mg/L				0.8 mg/L以下		13	
13	ホウ素及びその化合物							0.01未満 mg/L				1.0 mg/L以下		6	
14	四塩化炭素							0.0002未満 mg/L				0.002 mg/L以下		14	
15	1,4-ジオキサン							0.001未満 mg/L				0.05 mg/L以下		14	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							0.0002未満 mg/L				0.04 mg/L以下		14	
17	ジクロロメタン							0.001未満 mg/L				0.02 mg/L以下		14	
18	テトラクロロエチレン							0.001未満 mg/L				0.01 mg/L以下		14	
19	トリクロロエチレン							0.001未満 mg/L				0.01 mg/L以下		14	
20	ベンゼン							0.0005未満 mg/L				0.01 mg/L以下		14	
21	塩素酸							0.06 mg/L				0.6 mg/L以下		13	
22	クロロ酢酸							0.002未満 mg/L				0.02 mg/L以下		17の2	
23	クロロホルム							0.013 mg/L				0.06 mg/L以下		14	
24	ジクロロ酢酸							0.006 mg/L				0.03 mg/L以下		17の2	
25	ジブロモクロロメタン							0.002 mg/L				0.1 mg/L以下		14	
26	臭素酸							0.001未満 mg/L				0.01 mg/L以下		18の2	
27	総トリハロメタン							0.022 mg/L				0.1 mg/L以下		14	
28	トリクロロ酢酸							0.006 mg/L				0.03 mg/L以下		17の2	
29	ブロモジクロロメタン							0.007 mg/L				0.03 mg/L以下		14	
30	ブロモホルム							0.001未満 mg/L				0.09 mg/L以下		14	
31	ホルムアルデヒド							0.004未満 mg/L				0.08 mg/L以下		19の2	
32	亜鉛及びその化合物							0.01未満 mg/L				1.0 mg/L以下		6	
33	アルミニウム及びその化合物							0.03 mg/L				0.2 mg/L以下		6	
34	鉄及びその化合物							0.01未満 mg/L				0.3 mg/L以下		6	
35	銅及びその化合物							0.01未満 mg/L				1.0 mg/L以下		6	
36	ナトリウム及びその化合物							7.7 mg/L				200 mg/L以下		20	
37	マンガン及びその化合物							0.001未満 mg/L				0.05 mg/L以下		6	
38	塩化物イオン							8.3 mg/L				200 mg/L以下		13	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)							29.6 mg/L				300 mg/L以下		20	
40	蒸発残留物							68 mg/L				500 mg/L以下		23	
41	陰イオン界面活性剤											0.2 mg/L以下		24	
42	ジェオスミン							0.000001未満 mg/L				0.00001 mg/L以下		25	
43	2-メチルイソボルネオール							0.000001未満 mg/L				0.00001 mg/L以下		25	
44	非イオン界面活性剤											0.02 mg/L以下		28	
45	フェノール類											0.005 mg/L以下		29の2	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)							0.8 mg/L				3 mg/L以下		30	
47	pH 値							7.5 —				5.8以上8.6以下		31	
48	味							異常なし —				異常でないこと		33	
49	臭気							異常なし —				異常でないこと		34	
50	色度							0.5未満 度				5 度以下		36	
51	濁度							0.1未満 度				2 度以下		41	
作成年月日		令和6年5月7日						検 査 機 関							
判定	上記水質項目については、水質基準に適合						岡山市水道局配水部水質試験所								
							岡山市北区三野一丁目2-1								
							検 査 責 任 者								
						水質試験所長 中原久典									

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号



浄水水質検査結果書

水道GLP認定 JWWA-GLP035

識別番号	西七区R6-4-②				検査の名称	水道法第20条 定期及び臨時の水質検査			
採水年月日	令和6年4月15日 11:10				検査期間	令和6年4月15日 ~ 令和6年4月22日			
採水地点	七区保育園 南区西七区2 3 1								
採水者	大瀧翔吾				採水者所属	水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 曇	気温	21.4	℃	水温	15.7	℃	残留塩素	0.4 mg/L
項 目					検 査 結 果		基 準 値		別表番号※1
1	一般細菌				0	個/mL	100 個/mL以下		1
2	大腸菌				不検出	—	検出されないこと		2
3	カドミウム及びその化合物				0.0003未満	mg/L	0.003 mg/L以下		6
4	水銀及びその化合物						0.0005 mg/L以下		7
5	セレン及びその化合物				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		6
6	鉛及びその化合物						0.01 mg/L以下		6
7	ヒ素及びその化合物				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		6
8	六価クロム化合物				0.001未満	mg/L	0.02 mg/L以下		6
9	亜硝酸態窒素				0.004未満	mg/L	0.04 mg/L以下		13
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.73	mg/L	10 mg/L以下		13
12	フッ素及びその化合物				0.08	mg/L	0.8 mg/L以下		13
13	ホウ素及びその化合物				0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下		6
14	四塩化炭素				0.0001未満	mg/L	0.002 mg/L以下		14
15	1,4-ジオキサン				0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下		14
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0001未満	mg/L	0.04 mg/L以下		14
17	ジクロロメタン				0.0005未満	mg/L	0.02 mg/L以下		14
18	テトラクロロエチレン				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		14
19	トリクロロエチレン				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		14
20	ベンゼン				0.0005未満	mg/L	0.01 mg/L以下		14
21	塩素酸				0.05未満	mg/L	0.6 mg/L以下		13
22	クロロ酢酸				0.002未満	mg/L	0.02 mg/L以下		17の2
23	クロロホルム				0.005	mg/L	0.06 mg/L以下		14
24	ジクロロ酢酸				0.002未満	mg/L	0.03 mg/L以下		17の2
25	ジブロモクロロメタン				0.001	mg/L	0.1 mg/L以下		14
26	臭素酸				0.001未満	mg/L	0.01 mg/L以下		18の2
27	総トリハロメタン				0.010	mg/L	0.1 mg/L以下		14
28	トリクロロ酢酸				0.003	mg/L	0.03 mg/L以下		17の2
29	ブロモジクロロメタン				0.004	mg/L	0.03 mg/L以下		14
30	ブロモホルム				0.001未満	mg/L	0.09 mg/L以下		14
31	ホルムアルデヒド				0.004未満	mg/L	0.08 mg/L以下		19の2
32	亜鉛及びその化合物				0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下		6
33	アルミニウム及びその化合物				0.02	mg/L	0.2 mg/L以下		6
34	鉄及びその化合物				0.01未満	mg/L	0.3 mg/L以下		6
35	銅及びその化合物				0.01未満	mg/L	1.0 mg/L以下		6
36	ナトリウム及びその化合物				6.4	mg/L	200 mg/L以下		20
37	マンガン及びその化合物				0.001未満	mg/L	0.05 mg/L以下		6
38	塩化物イオン				8.4	mg/L	200 mg/L以下		13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				44.2	mg/L	300 mg/L以下		20
40	蒸発残留物				83	mg/L	500 mg/L以下		23
41	陰イオン界面活性剤						0.2 mg/L以下		24
42	ジェオスミン				0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下		25
43	2-メチルイソボルネオール				0.000001未満	mg/L	0.00001 mg/L以下		25
44	非イオン界面活性剤				0.005未満	mg/L	0.02 mg/L以下		28
45	フェノール類						0.005 mg/L以下		29
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.6	mg/L	3 mg/L以下		30
47	pH 値				7.3	—	5.8以上8.6以下		31
48	味				異常なし	—	異常でないこと		33
49	臭気				異常なし	—	異常でないこと		34
50	色度				0.5未満	度	5 度以下		36
51	濁度				0.1未満	度	2 度以下		41
作成年月日	令和6年4月23日				検 査 機 関				
判定	上記水質項目については、水質基準に適合				岡山市水道局配水部水質試験所				
					岡山市北区三野一丁目2-1				
					検 査 責 任 者				
				水質試験所長 中原久典					

※1 検査方法:厚生労働省告示第261号