

検査体制 番号			A	1	2	3	4	5	6	7	B	8	
地点名			三野浄水池	浦安西町	彦崎	大内田	一宮	間倉	掛畑	芳賀	旭東浄水池	藤原光町	
採水年月日			2026/8/19	2026/8/3	2026/8/26	2026/8/26	2026/8/26	2026/8/3	2026/8/19	2026/8/3	2026/8/19	2026/8/3	
天候（前日/当日）			晴曇 / 晴	晴 / 晴雨	晴 / 晴曇	晴 / 晴曇	晴 / 晴曇	晴 / 晴雨	晴曇 / 晴	晴 / 晴雨	晴曇 / 晴	晴 / 晴雨	
気温(℃)			31.5	34.6	33.9	32.6	32.3	32.4	31.0	33.6	32.2	33.7	
水温 (℃)			28.3	30.9	31.5	30.4	31.8	28.0	28.5	32.0	21.0	26.5	
残留塩素 (mg/L)			0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	
区分	番号	項目	基準値										
病原生物の 代替指標	基1	一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/ 重金属	基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										
	基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										
	基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										
	基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	<0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	< 0.004	< 0.004	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.36	0.44	0.37	0.34	0.34	0.46	0.33	0.37	1.29	1.41
	基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
一般有機物	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下										
	基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0001								<0.0001	
	基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.001								< 0.001	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0001								< 0.0001	
	基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0005								< 0.0005	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001								< 0.001	
	基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001								< 0.001	
	基20	ペルフルオロ（オクタンー1ースルホン酸） （別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸 （別名PFOA）	0.00005 mg/L以下										
	基21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0005								< 0.0005	
	消毒副生成 物	基22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.15	0.24	0.20	0.15	0.22	0.36	0.18	0.11
基23		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下										
基24		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004								< 0.001	
基25		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
基26		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002								0.002	
基27		臭素酸	0.01 mg/L以下										
基28		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.010								0.003	
基29		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
基30		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004								0.001	
基31		ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001								< 0.001	
着色	基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下										
	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下										
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										
	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										
味	基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										
	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.6	8.2	9.0	8.9	8.8	8.4	9.1	8.2	8.2	8.0
着色	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										
味	基39	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.8	8.8	9.6	9.5	9.4	8.8	9.5	8.8	8.0	7.9
	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	36.9	35.7	37.4	37.9	37.1	36.9	37.9	35.7	42.7	42.2
	基41	蒸発残留物	500 mg/L以下										
発泡	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										
かび臭	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
発泡	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										
臭気	基46	フェノール類	0.005 mg/L以下										
味	基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	< 0.3	< 0.3
基礎的性状	基48	pH 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.7	7.2	6.8	6.9
	基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	基51	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	基52	濁度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
判定			上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	

検査体制 番号			C	9	10	D	11	E	12	F	13		
地点名			山浦浄水池	大多羅町	海吉	牟佐浄水池	原	矢原浄水池	鹿瀬	宇垣浄水池 流出	虎倉		
採水年月日			2026/8/19	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/19	2026/8/3	2026/8/19	2026/8/26	2026/8/19	2026/8/26		
天候（前日/当日）			晴曇 / 晴	晴 / 晴雨	晴 / 晴雨	晴曇 / 晴	晴 / 晴雨	晴曇 / 晴	晴 / 晴曇	晴曇 / 晴	晴 / 晴曇		
気温(℃)			29.4	33.6	35.6	30.8	30.4	32.9	36.2	30.2	32.3		
水温 (℃)			23.8	25.6	27.9	23.4	29.8	23.0	32.7	22.9	31.9		
残留塩素 (mg/L)			0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	1.0	0.7	0.9	0.8		
区分	番号	項目	基準値										
病原生物の 代替指標	基1	一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
無機物/ 重金属	基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下										
	基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										
	基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下										
	基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下										
	基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004		
	基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.94	1.30	1.40	< 0.10	< 0.10	1.32	1.29	0.96	0.83	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	0.17	0.17	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下										
	一般有機物	基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		
		基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		
基16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001			
基17		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
基18		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
基19		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001			
基20		ペルフルオロ（オクタンー1ースルホン酸） （別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸 （別名PFOA）	0.00005 mg/L以下								0.000013		
基21		ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			
消毒副生成 物		基22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.12
		基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下									
	基24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			0.001		< 0.001		< 0.001		
	基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			0.004		< 0.001		0.002		
	基27	臭素酸	0.01 mg/L以下										
	基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			0.009		< 0.001		0.005		
	基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			0.003		< 0.001		0.001		
	基31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			0.001		< 0.001		0.002		
	基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下										
	着色	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下									
基34		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下										
基35		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下										
基36		銅及びその化合物	1.0 mg/L以下										
味	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.8	7.6	7.9	7.7	7.4	8.5	8.3	8.9	9.0	
着色	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下										
味	基39	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	7.1	7.7	6.8	6.3	7.4	7.7	6.8	7.1	
	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	39.5	42.8	42.7	35.3	36.3	49.9	48.3	49.4	50.2	
	基41	蒸発残留物	500 mg/L以下										
発泡	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										
	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下			< 0.000001							
かび臭	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下			< 0.000001							
発泡	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										
臭気	基46	フェノール類	0.005 mg/L以下										
味	基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 mg/L以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	
基礎的性状	基48	pH 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	6.9	6.7	6.7	7.3	7.2	7.4	7.5	
	基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	基51	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	基52	濁度	2 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
判定			上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合		

検査体制 番号				G	14	H	15	16	17	18	19	20	
地点名				川口浄水池	土師方	富崎	観音寺	升田	小串	宝伝	草ヶ部	西七区	
採水年月日				2026/8/19	2026/8/26	2026/8/19	2026/8/26	2026/8/3	2026/8/3	2026/8/26	2026/8/26	2026/8/19	
天候（前日/当日）				晴曇 / 晴	晴 / 晴曇	晴曇 / 晴	晴 / 晴曇	晴 / 晴雨	晴 / 晴雨	晴 / 晴曇	晴 / 晴曇	晴曇 / 晴	
気温(℃)				31.3	33.4	31.1	31.6	34.2	32.5	31.5	34.6	33.3	
水温（℃）				26.5	34.8	29.4	32.4	33.3	31.6	31.7	32.5	29.5	
残留塩素（mg/L）				1.1	0.8	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	
区分	番号	項目	基準値										
病原生物の 代替指標	基1	一般細菌	100cfu/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
無機物/ 重金属	基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003						<0.0003	
	基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										
	基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001						<0.001	
	基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001							
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001						<0.001	
	基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			<0.001						<0.001	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下										
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.43	0.39	0.23	0.12	<0.10	0.14	0.23	0.13	0.56	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01						0.01	
	一般有機物	基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0001		<0.0001						<0.0001
		基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.001		<0.001						<0.001
基16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.0001		<0.0001						<0.0001	
基17		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.0005		<0.0005						<0.0005	
基18		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001		<0.001						<0.001	
基19		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001		<0.001						<0.001	
基20		ペルフルオロ（オクタンー1ースルホン酸） （別名PFOS）及びペルフルオロオクタン酸 （別名PFOA）	0.00005 mg/L以下										
基21		ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.0005		<0.0005						<0.0005	
基22		塩素酸	0.6 mg/L以下	0.27	0.16	0.10	0.17	0.17	0.23	0.26	0.15	0.09	
基23		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下										
基24		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007		0.014						0.015	
消毒副生成 物	基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003		0.005						0.003	
	基27	臭素酸	0.01 mg/L以下										
	基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016		0.029						0.026	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下										
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006		0.010						0.008	
	基31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001		<0.001						<0.001	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下										
	基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01						<0.01	
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.06						0.04	
	基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			<0.01						<0.01	
基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01						<0.01		
味	基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.2	9.0	10.5	11.6	11.8	11.9	11.2	11.5	7.9	
着色	基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			<0.001						<0.001	
味	基39	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.3	10.4	10.2	11.7	12.1	12.6	11.1	11.9	8.7	
	基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	37.4	36.9	36.8	38.8	40.2	40.7	39.3	38.9	54.3	
	基41	蒸発残留物	500 mg/L以下										
発泡	基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										
かび臭	基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	
発泡	基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下										
臭気	基46	フェノール類	0.005 mg/L以下										
味	基47	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	
基礎的性状	基48	pH 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	
	基49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	基50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	基51	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	基52	濁度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
判定				上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合	上記水質項目については、水質基準に適合		

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日	9:05	検査期間	令和8年8月19日 ～ 令和8年8月21日
採水地点	三野浄水場 浄水池	北区三野一丁目 2 - 1		
採水者	菱川弘亮		採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温 31.5 ℃	水温 28.3 ℃	残留塩素 0.6 mg/L
項 目			検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌		0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌		不検出 —	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		<0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.36 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		<0.0001 mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		<0.001 mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001 mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		<0.0005 mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		<0.0005 mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸		0.13 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.004 mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.002 mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.010 mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.004 mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		<0.001 mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物		8.6 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン		8.8 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		36.9 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		<0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		<0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値		7.1 —	5.8以上8.6以下
49	味		異常なし —	異常でないこと
50	臭気		異常なし —	異常でないこと
51	色度		<0.5 度	5 度以下
52	濁度		<0.1 度	2 度以下
作成年月日	令和8年8月25日		検 査 機 関	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合		岡山市水道局配水部水質試験所	
			岡山市北区三野一丁目 2 - 1	
			検 査 責 任 者	
			水質試験所長 川上保雄	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日10:50			検査期間	令和8年8月3日～令和8年8月4日		
採水地点	浦安総合公園 南区浦安西町1 4 8－1						
採水者	板倉聖人			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	34.6℃	水温	30.9℃	残留塩素	0.5mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.15	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.2	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.8	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.7	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.0	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月13日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日		11:00	検査期間	令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日					
採水地点	彦崎加圧ポンプ場		南区彦崎 3 2 0 0 - 2 0 8							
採水者	井上貴志			採水者所属	水質試験所					
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇	気温	33.9	℃	水温	31.5	℃	残留塩素	0.6	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.24	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.0	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.6	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.4	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.1	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月1日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日			10:20		検査期間		令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日		
採水地点	塚山公園 北区大内田 7 7 0									
採水者	井上貴志				採水者所属		水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇		気温	32.6 ℃		水温	30.4 ℃		残留塩素	0.6 mg/L

項 目	検 査 結 果	基 準 値
1 一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2 大腸菌	不検出 —	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34 mg/L	10 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21 ベンゼン		0.01 mg/L以下
22 塩素酸	0.20 mg/L	0.6 mg/L以下
23 クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24 クロロホルム		0.06 mg/L以下
25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26 ジブromクロロメタン		0.1 mg/L以下
27 臭素酸		0.01 mg/L以下
28 総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31 ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33 亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35 鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36 銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37 ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	200 mg/L以下
38 マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39 塩化物イオン	9.5 mg/L	200 mg/L以下
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.9 mg/L	300 mg/L以下
41 蒸発残留物		500 mg/L以下
42 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43 ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45 非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46 フェノール類		0.005 mg/L以下
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L以下
48 pH 値	7.2 —	5.8以上8.6以下
49 味	異常なし —	異常でないこと
50 臭気	異常なし —	異常でないこと
51 色度	<0.5 度	5 度以下
52 濁度	<0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月1日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者 水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日			9:40	検査期間		令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日				
採水地点	みどり町中央公園			北区一宮 2 5							
採水者	井上貴志				採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇		気温	32.3	℃	水温	31.8	℃	残留塩素	0.4	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.15	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.8	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.4	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.1	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月1日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日			10:40		検査期間		令和8年8月3日 ～ 令和8年8月4日		
採水地点	間倉南加圧ポンプ場			北区間倉 1 6 1 1 - 1						
採水者	木村美紀				採水者所属		水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨		気温	32.4 ℃		水温	28.0 ℃		残留塩素	0.4 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.22	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.4	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.8	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.9	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日			11:10	検査期間		令和8年8月19日 ～ 令和8年8月21日				
採水地点	掛畑加圧ポンプ場			北区掛畑4 3 0・3							
採水者	大瀧翔吾				採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴		気温	31.0	℃	水温	28.5	℃	残留塩素	0.3	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.33	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.36	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.1	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	9.5	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.9	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.7	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月25日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日	9:30	検査期間	令和8年8月3日 ～ 令和8年8月4日
採水地点	馬場尾加圧ポンプ場	北区芳賀 3 3 1 5 - 1		
採水者	木村美紀	採水者所属	水質試験所	
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	33.6 ℃	水温 32.0 ℃ 残留塩素 0.3 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.18	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.2	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.8	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	35.7	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日	9:30	検査期間	令和8年8月19日 ～ 令和8年8月21日
採水地点	旭東浄水場 浄水池	中区今在家4 6 2 - 4		
採水者	塩見征幸		採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温 32.2 ℃	水温 21.0 ℃	残留塩素 0.4 mg/L

項 目		検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 —	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.29 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	<0.0001 mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001 mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001 mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	<0.0005 mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン	<0.0005 mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	0.003 mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.2 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	8.0 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.7 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.8 —	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし —	異常でないこと
50	臭気	異常なし —	異常でないこと
51	色度	<0.5 度	5 度以下
52	濁度	<0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月25日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日 9:45			検査期間	令和8年8月3日 ～ 令和8年8月4日		
採水地点	藤原中北遊園地 中区藤原光町三丁目 4－2						
採水者	塩見征幸			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	33.7 ℃	水温	26.5 ℃	残留塩素	0.5 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.41	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.08	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.0	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.9	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.2	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.9	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日	9:10	検査期間	令和8年8月19日 ～ 令和8年8月21日
採水地点	山浦浄水場 浄水池	中区祇園 8 2 4 - 1		
採水者	塩見征幸		採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温 29.4 ℃	水温 23.8 ℃	残留塩素 0.4 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.94	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001	mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	<0.0005	mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン	<0.0005	mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.13	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	<0.001	mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	<0.001	mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.8	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.5	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39.5	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.1	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月25日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日10:40			検査期間		令和8年8月3日～令和8年8月4日		
採水地点	大多羅公園 東区大多羅町1 4 7-1							
採水者	塩見征幸			採水者所属		水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	33.6℃	水温	25.6℃	残留塩素	0.4	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.10	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.6	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.1	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.8	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日 10:15			検査期間		令和8年8月3日 ～ 令和8年8月4日		
採水地点	百間川緑地（海吉広場）			中区海吉 1 4 4 5 - 3				
採水者	塩見征幸			採水者所属		水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	35.6 ℃	水温	27.9 ℃	残留塩素	0.4	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.40	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.09	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.9	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.7	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42.7	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.9	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日	10:00	検査期間	令和8年8月19日 ~ 令和8年8月21日
採水地点	牟佐浄水場 浄水池	北区牟佐 1 5 1 3		
採水者	塩見征幸		採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温 30.8 ℃	水温 23.4 ℃	残留塩素 0.6 mg/L
項 目			検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌		0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌		不検出 —	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		<0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		<0.10 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.09 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		<0.0001 mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		<0.001 mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001 mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		<0.0005 mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		<0.0005 mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸		0.07 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.001 mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.004 mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.009 mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.003 mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.001 mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物		7.7 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン		6.8 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		35.3 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値		6.7 —	5.8以上8.6以下
49	味		異常なし —	異常でないこと
50	臭気		異常なし —	異常でないこと
51	色度		<0.5 度	5 度以下
52	濁度		<0.1 度	2 度以下
作成年月日	令和8年8月25日		検 査 機 関	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合		岡山市水道局配水部水質試験所	
			岡山市北区三野一丁目2-1	
			検 査 責 任 者	
			水質試験所長 川上保雄	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日 9:10			検査期間		令和8年8月3日 ～ 令和8年8月4日		
採水地点	原加圧ポンプ場 北区原 1 2 1 7 - 5							
採水者	塩見征幸			採水者所属		水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	30.4 ℃	水温	29.8 ℃	残留塩素	0.7	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.10	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.07	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	7.4	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	6.3	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.3	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	6.7	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月7日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日	11:00	検査期間	令和8年8月19日 ~ 令和8年8月21日
採水地点	矢原浄水場 浄水池	北区御津矢原 5 8 0		
採水者	塩見征幸		採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温 32.9 ℃	水温 23.0 ℃	残留塩素 1.0 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.32	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.13	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001	mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	<0.0005	mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン	<0.0005	mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.06	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	<0.001	mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	<0.001	mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.5	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.4	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49.9	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.3	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月25日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日	9:40	検査期間	令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日
採水地点	久師井口加圧ポンプ場	北区御津鹿瀬	6 5 0 - 2	
採水者	入矢結理奈	採水者所属	水質試験所	
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇	気温	36.2 ℃	水温 32.7 ℃ 残留塩素 0.7 mg/L

項 目		検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出 —	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.29 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.12 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)		0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.06 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン		0.1 mg/L以下
27	臭素酸		0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31	ブromホルム		0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	7.7 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48.3 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物		500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46	フェノール類		0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.2 —	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし —	異常でないこと
50	臭気	異常なし —	異常でないこと
51	色度	<0.5 度	5 度以下
52	濁度	<0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月3日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日	9:35	検査期間	令和8年8月19日 ~ 令和8年8月21日
採水地点	高津加圧ポンプ場	北区御津高津 1 2 0 - 2 4		
採水者	大瀧翔吾		採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温 30.2 °C	水温 22.9 °C	残留塩素 0.9 mg/L
項 目			検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌		0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌		不検出 —	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素		<0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.96 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		0.17 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素		<0.0001 mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		<0.001 mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0001 mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン		<0.0005 mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン		<0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン		<0.0005 mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸		0.10 mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム		<0.001 mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.002 mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.005 mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.001 mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.002 mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物		8.9 mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン		6.8 mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		49.4 mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン			0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3 mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値		7.4 —	5.8以上8.6以下
49	味		異常なし —	異常でないこと
50	臭気		異常なし —	異常でないこと
51	色度		<0.5 度	5 度以下
52	濁度		<0.1 度	2 度以下
作成年月日	令和8年8月25日		検 査 機 関	
判定	上記水質項目については、水質基準に適合		岡山市水道局配水部水質試験所	
			岡山市北区三野一丁目2-1	
			検 査 責 任 者	
			水質試験所長 川上保雄	

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日			11:20		検査期間		令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日		
採水地点	三谷加圧ポンプ場			北区御津虎倉 4 7 9 - 4						
採水者	入矢結理奈				採水者所属		水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇		気温	32.3 ℃		水温	31.9 ℃		残留塩素	0.8 mg/L

項 目	検 査 結 果	基 準 値
1 一般細菌	0 cfu/mL	100 cfu/mL以下
2 大腸菌	不検出 —	検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物		0.003 mg/L以下
4 水銀及びその化合物		0.0005 mg/L以下
5 セレン及びその化合物		0.01 mg/L以下
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物		0.01 mg/L以下
8 六価クロム化合物		0.02 mg/L以下
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04 mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83 mg/L	10 mg/L以下
12 フッ素及びその化合物	0.17 mg/L	0.8 mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/L以下
14 四塩化炭素		0.002 mg/L以下
15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下
17 ジクロロメタン		0.02 mg/L以下
18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下
19 トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下
20 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.000013 mg/L	0.00005 mg/L以下
21 ベンゼン		0.01 mg/L以下
22 塩素酸	0.12 mg/L	0.6 mg/L以下
23 クロロ酢酸		0.02 mg/L以下
24 クロロホルム		0.06 mg/L以下
25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下
27 臭素酸		0.01 mg/L以下
28 総トリハロメタン		0.1 mg/L以下
29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下
30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下
31 ブロモホルム		0.09 mg/L以下
32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下
33 亜鉛及びその化合物		1.0 mg/L以下
34 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下
35 鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下
36 銅及びその化合物		1.0 mg/L以下
37 ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下
38 マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下
39 塩化物イオン	7.1 mg/L	200 mg/L以下
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50.2 mg/L	300 mg/L以下
41 蒸発残留物		500 mg/L以下
42 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下
43 ジェオスミン		0.00001 mg/L以下
44 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下
45 非イオン界面活性剤		0.02 mg/L以下
46 フェノール類		0.005 mg/L以下
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L	3 mg/L以下
48 pH 値	7.5 —	5.8以上8.6以下
49 味	異常なし —	異常でないこと
50 臭気	異常なし —	異常でないこと
51 色度	<0.5 度	5 度以下
52 濁度	<0.1 度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月3日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者 水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日	10:10	検査期間	令和8年8月19日 ～ 令和8年8月21日
採水地点	川口浄水場 浄水池	北区建部町川口 2 0 9		
採水者	大瀧翔吾		採水者所属	水質試験所
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温 31.3 ℃	水温 26.5 ℃	残留塩素 1.1 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001	mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	<0.0005	mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン	<0.0005	mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.27	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	0.007	mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン	0.003	mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	0.016	mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン	0.006	mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.2	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	10.3	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	37.4	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.4	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月25日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日 10:40			検査期間		令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日		
採水地点	土師方加圧ポンプ場 北区建部町土師方 8 1 9 - 2							
採水者	入矢結理奈			採水者所属		水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇	気温	33.4 ℃	水温	34.8 ℃	残留塩素	0.8	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.16	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	9.0	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	10.4	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.9	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	0.000002	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.4	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月3日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月19日 10:10			検査期間		令和8年8月19日 ～ 令和8年8月21日		
採水地点	西大寺配水池流入前 東区富崎 3 5 9							
採水者	菱川弘亮			採水者所属		水質試験所		
天候(前日/当日)	晴曇 / 晴	気温	31.1 ℃	水温	29.4 ℃	残留塩素	0.6	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	<0.001	mg/L	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	<0.0001	mg/L	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001	mg/L	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0001	mg/L	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	<0.0005	mg/L	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン	<0.0005	mg/L	0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.10	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム	0.014	mg/L	0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン	0.005	mg/L	0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン	0.029	mg/L	0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン	0.010	mg/L	0.03 mg/L以下
31	ブromホルム	<0.001	mg/L	0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物	0.06	mg/L	0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物	<0.01	mg/L	0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	10.5	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物	<0.001	mg/L	0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	10.2	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.8	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.5	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月25日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日			9:20	検査期間		令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日				
採水地点	瀬戸第4分団（観音寺）機庫				東区瀬戸町観音寺250-1						
採水者	久保英己				採水者所属		水質試験所				
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇		気温	31.6	℃	水温	32.4	℃	残留塩素	0.6	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.17	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	11.6	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	11.7	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.8	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.6	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月3日	検 査 機 関
判 定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日			9:30	検査期間		令和8年8月3日 ～ 令和8年8月4日			
採水地点	六番川水の公園			東区升田 6 1 4－6 4						
採水者	板倉聖人				採水者所属		水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	34.2	℃	水温	33.3	℃	残留塩素	0.5	mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.10	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.17	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブromクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブromジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブromホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	11.8	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	12.1	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40.2	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.6	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月13日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2－1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月3日10:10			検査期間	令和8年8月3日～令和8年8月4日		
採水地点	小串保育園 南区小串 3480						
採水者	板倉聖人			採水者所属	水質試験所		
天候(前日/当日)	晴 / 晴雨	気温	32.5℃	水温	31.6℃	残留塩素	0.3mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.14	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.23	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	11.9	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	12.6	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40.7	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.6	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年8月13日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日	令和8年8月26日			10:45	検査期間		令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日			
採水地点	宝伝港公衆便所			東区宝伝 3 8 0 6						
採水者	久保英己				採水者所属		水質試験所			
天候(前日/当日)	晴 / 晴曇		気温	31.5 ℃		水温	31.7 ℃		残留塩素	0.5 mg/L

項 目		検 査 結 果		基 準 値
1	一般細菌	0	cfu/mL	100 cfu/mL以下
2	大腸菌	不検出	—	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11	mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)			0.00005 mg/L以下
21	ベンゼン			0.01 mg/L以下
22	塩素酸	0.26	mg/L	0.6 mg/L以下
23	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下
24	クロロホルム			0.06 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下
27	臭素酸			0.01 mg/L以下
28	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下
31	ブロモホルム			0.09 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物			1.0 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下
35	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下
36	銅及びその化合物			1.0 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物	11.2	mg/L	200 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下
39	塩化物イオン	11.1	mg/L	200 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39.3	mg/L	300 mg/L以下
41	蒸発残留物			500 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下
43	ジェオスミン	<0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L	0.00001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下
46	フェノール類			0.005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8	mg/L	3 mg/L以下
48	pH 値	7.6	—	5.8以上8.6以下
49	味	異常なし	—	異常でないこと
50	臭気	異常なし	—	異常でないこと
51	色度	<0.5	度	5 度以下
52	濁度	<0.1	度	2 度以下

作成年月日	令和8年9月3日	検 査 機 関
判定	上記水質項目については、水質基準に適合	岡山市水道局配水部水質試験所 岡山市北区三野一丁目2-1
		検 査 責 任 者
		水質試験所長 川上保雄

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日		令和8年8月26日		9:50		検査期間		令和8年8月26日 ～ 令和8年8月27日			
採水地点		草ヶ部加圧ポンプ場		東区草ヶ部 3 3 6							
採水者		久保英己				採水者所属		水質試験所			
天候(前日/当日)		晴 / 晴曇	気温	34.6	℃	水温	32.5	℃	残留塩素	0.2	mg/L
項 目					検 査 結 果			基 準 値			
1	一般細菌				0 cfu/mL			100 cfu/mL以下			
2	大腸菌				不検出			— 検出されないこと			
3	カドミウム及びその化合物							0.003 mg/L以下			
4	水銀及びその化合物							0.0005 mg/L以下			
5	セレン及びその化合物							0.01 mg/L以下			
6	鉛及びその化合物							0.01 mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物							0.01 mg/L以下			
8	六価クロム化合物							0.02 mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素				<0.004			mg/L 0.04 mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン							0.01 mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.13			mg/L 10 mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物				0.11			mg/L 0.8 mg/L以下			
13	ホウ素及びその化合物							1.0 mg/L以下			
14	四塩化炭素							0.002 mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン							0.05 mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							0.04 mg/L以下			
17	ジクロロメタン							0.02 mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン							0.01 mg/L以下			
19	トリクロロエチレン							0.01 mg/L以下			
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)							0.00005 mg/L以下			
21	ベンゼン							0.01 mg/L以下			
22	塩素酸				0.15			mg/L 0.6 mg/L以下			
23	クロロ酢酸							0.02 mg/L以下			
24	クロロホルム							0.06 mg/L以下			
25	ジクロロ酢酸							0.03 mg/L以下			
26	ジブromクロロメタン							0.1 mg/L以下			
27	臭素酸							0.01 mg/L以下			
28	総トリハロメタン							0.1 mg/L以下			
29	トリクロロ酢酸							0.03 mg/L以下			
30	ブromジクロロメタン							0.03 mg/L以下			
31	ブromホルム							0.09 mg/L以下			
32	ホルムアルデヒド							0.08 mg/L以下			
33	亜鉛及びその化合物							1.0 mg/L以下			
34	アルミニウム及びその化合物							0.2 mg/L以下			
35	鉄及びその化合物							0.3 mg/L以下			
36	銅及びその化合物							1.0 mg/L以下			
37	ナトリウム及びその化合物				11.5			mg/L 200 mg/L以下			
38	マンガン及びその化合物							0.05 mg/L以下			
39	塩化物イオン				11.9			mg/L 200 mg/L以下			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				38.9			mg/L 300 mg/L以下			
41	蒸発残留物							500 mg/L以下			
42	陰イオン界面活性剤							0.2 mg/L以下			
43	ジェオスミン				<0.000001			mg/L 0.00001 mg/L以下			
44	2-メチルイソボルネオール				0.000001			mg/L 0.00001 mg/L以下			
45	非イオン界面活性剤							0.02 mg/L以下			
46	フェノール類							0.005 mg/L以下			
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.9			mg/L 3 mg/L以下			
48	pH 値				7.5			— 5.8以上8.6以下			
49	味				異常なし			— 異常でないこと			
50	臭気				異常なし			— 異常でないこと			
51	色度				<0.5			度 5 度以下			
52	濁度				<0.1			度 2 度以下			
作成年月日		令和8年9月3日					検 査 機 関				
判定	上記水質項目については、水質基準に適合					岡山市水道局配水部水質試験所					
						岡山市北区三野一丁目2-1					
						検 査 責 任 者					
					水質試験所長 川上保雄						

水 質 検 査 結 果 書

採水年月日		令和8年8月19日			11:20		検査期間		令和8年8月19日 ～ 令和8年8月21日		
採水地点		七区保育園 南区西七区 2 3 1									
採水者		菱川弘亮				採水者所属		水質試験所			
天候(前日/当日)		晴曇 / 晴	気温	33.3	℃	水温	29.5	℃	残留塩素	0.3	mg/L
項 目						検 査 結 果			基 準 値		
1	一般細菌					0 cfu/mL			100 cfu/mL以下		
2	大腸菌					不検出 —			検出されないこと		
3	カドミウム及びその化合物					<0.0003 mg/L			0.003 mg/L以下		
4	水銀及びその化合物								0.0005 mg/L以下		
5	セレン及びその化合物					<0.001 mg/L			0.01 mg/L以下		
6	鉛及びその化合物								0.01 mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物					<0.001 mg/L			0.01 mg/L以下		
8	六価クロム化合物					<0.001 mg/L			0.02 mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素					<0.004 mg/L			0.04 mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン								0.01 mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.56 mg/L			10 mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物					0.11 mg/L			0.8 mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物					0.01 mg/L			1.0 mg/L以下		
14	四塩化炭素					<0.0001 mg/L			0.002 mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン					<0.001 mg/L			0.05 mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0001 mg/L			0.04 mg/L以下		
17	ジクロロメタン					<0.0005 mg/L			0.02 mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン					<0.001 mg/L			0.01 mg/L以下		
19	トリクロロエチレン					<0.001 mg/L			0.01 mg/L以下		
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸) (別名PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (別名PFOA)								0.00005 mg/L以下		
21	ベンゼン					<0.0005 mg/L			0.01 mg/L以下		
22	塩素酸					0.09 mg/L			0.6 mg/L以下		
23	クロロ酢酸								0.02 mg/L以下		
24	クロロホルム					0.015 mg/L			0.06 mg/L以下		
25	ジクロロ酢酸								0.03 mg/L以下		
26	ジブromクロロメタン					0.003 mg/L			0.1 mg/L以下		
27	臭素酸								0.01 mg/L以下		
28	総トリハロメタン					0.026 mg/L			0.1 mg/L以下		
29	トリクロロ酢酸								0.03 mg/L以下		
30	ブromジクロロメタン					0.008 mg/L			0.03 mg/L以下		
31	ブromホルム					<0.001 mg/L			0.09 mg/L以下		
32	ホルムアルデヒド								0.08 mg/L以下		
33	亜鉛及びその化合物					<0.01 mg/L			1.0 mg/L以下		
34	アルミニウム及びその化合物					0.04 mg/L			0.2 mg/L以下		
35	鉄及びその化合物					<0.01 mg/L			0.3 mg/L以下		
36	銅及びその化合物					<0.01 mg/L			1.0 mg/L以下		
37	ナトリウム及びその化合物					7.9 mg/L			200 mg/L以下		
38	マンガン及びその化合物					<0.001 mg/L			0.05 mg/L以下		
39	塩化物イオン					8.7 mg/L			200 mg/L以下		
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					54.3 mg/L			300 mg/L以下		
41	蒸発残留物								500 mg/L以下		
42	陰イオン界面活性剤								0.2 mg/L以下		
43	ジェオスミン					<0.000001 mg/L			0.00001 mg/L以下		
44	2-メチルイソボルネオール					<0.000001 mg/L			0.00001 mg/L以下		
45	非イオン界面活性剤								0.02 mg/L以下		
46	フェノール類								0.005 mg/L以下		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					0.8 mg/L			3 mg/L以下		
48	pH 値					7.4 —			5.8以上8.6以下		
49	味					異常なし —			異常でないこと		
50	臭気					異常なし —			異常でないこと		
51	色度					<0.5 度			5 度以下		
52	濁度					<0.1 度			2 度以下		
作成年月日		令和8年8月25日					検 査 機 関				
判定	上記水質項目については、水質基準に適合					岡山市水道局配水部水質試験所					
						岡山市北区三野一丁目2-1					
						検 査 責 任 者					
					水質試験所長 川上保雄						